

Janowiec Kościelny, dnia <sup>14</sup>.09.2017 r.

**GMINA**  
**JANOWIEC KOŚCIELNY**  
13-111 Janowiec Kościelny 62  
NIP 9840162034

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr GT.271.6.2017

### **Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr GT.271.6.2017: **„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016. poz.1020 ze zm.) zwaną dalej ustawą, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **1. Rozdział XIV pkt 12 SIWZ – Opis sposobu przygotowania oferty**

**Istniejący zapis::**

Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: „**Oferta w przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym – nr sprawy GT. 271.6.2017. Nie otwierać przed dniem 15.09.2017 roku, przed godz. 9:15.**”

**Na kopercie/opakowaniu należy zamieścić nazwę i adres siedziby Wykonawcy.**

**Otrzymuje brzmienie:**

Formularz oferty wraz z załącznikami, należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: „**Oferta w przetargu na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowcu Kościelnym – nr sprawy GT. 271.6.2017. Nie otwierać przed dniem 21.09.2017 roku, przed godz. 9:15.**”

#### **2. Rozdział XV SIWZ – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert**

## **Istniejący zapis:**

### **1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny.**

Urząd Gminy Janowiec Kościelny przyjmuje oferty:

- złożone bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy
- lub
- przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

### **2. Termin złożenia oferty: do dnia 15.09.2017 r. do godziny 9:00**

*/Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w sposób podany w ust. 1/.*

### **3. Otwarcie ofert: nastąpi w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 63, 13 – 111 Janowiec Kościelny w dniu 15.09.2017 r. o godzinie 9:15, sala konferencyjna.**

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 5.3 ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

## ***Otrzymuje brzmienie:***

### **1. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny.**

Urząd Gminy Janowiec Kościelny przyjmuje oferty:

- złożone bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy
- lub
- przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

### **2. Termin złożenia oferty: do dnia 21.09.2017 r. do godziny 9:00**

*/Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy w sposób podany w ust. 1/.*

### **3. Otwarcie ofert: nastąpi w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny 63, 13 – 111 Janowiec Kościelny w dniu 21.09.2017 r. o godzinie 9:15, sala konferencyjna.**

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- 5.3 ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

## **3. Punkt II 2.1 Załącznika nr 2 do SIWZ**

oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy między MMR a DMC min.10%

### **Otrzymuje brzmienie:**

Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy musi być zgodna z normami PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 dla samochodu średniego, jednocześnie masa całkowita pojazdu, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 3%

### **8. Punkt IV 6.2 załącznika nr 3 do SIWZ**

Zamawiający anuluje treść zapisu punktu IV 6.2 załącznika nr 2 do SIWZ

### **9. Informacja zawarta pod tabelą załącznika nr 3 do SIWZ**

#### **Istniejący zapis:**

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji nie wpisze parametrów lub zastąpi je jedynie słowem „spełnia” oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP ) Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

#### **Otrzymuje brzmienie:**

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując „spełnia” lub „nie spełnia”. Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr. 143 poz. 1002) ), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. ( Dz. U. Nr 85, poz. 553).

### **10. Punkt IV. 6.3 załącznika nr 3 do SIWZ**

#### **Istniejący zapis:**

- Agregat prądotwórczy 1 fazowy o minimalnej mocy znamionowej minimum 4,3 kW
- Pacholek drogowy z miękkiego PCV z białymi pasami. 500 mm 6 szt.
- Lampa drogową ostrzegawczą błyskowa jednobateryjna LED wraz z wyłącznikiem zmierzchowym 4szt
- Zamykana skrzynia z oświetleniem wewnętrznym na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu.
- Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 27 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wyciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki, zamontowana z przodu pojazdu umożliwiającą korzystanie z zaczepu holowniczego pojazdu.

**Otrzymuje brzmienie:**

- Agregat prądotwórczy 1 fazowy o minimalnej mocy znamionowej minimum 4,3 kW
- Pacholek drogowy z miękkiego PCV z białymi pasami. 500 mm 6 szt.
- Lampa drogowa ostrzegawcza błyskowa jednobateryjna LED wraz z wyłącznikiem zmierzchowym 4szt
- Zamykana skrzynia na dachu pojazdu do przewożenia sprzętu.

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Bożena Grochala