

**Gmina Janowiec Kościelny  
Janowiec Kościelny 62  
13-111 Janowiec Kościelny**

Janowiec Kościelny, dnia 22.11.2017 r.

**Do wszystkich wykonawców**

## **ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ**

**Dotyczy:** odpowiedź na zapytania wykonawcy w postępowaniu na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020, numer zamówienia **GT.271.7.2017**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Janowiec Kościelny w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020, informuje, że wpłynęły następujące pytania do SIWZ:

### **Pytanie nr 1**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź**

W ocenie zamawiającego nie. Zamawiający na życzenie wykonawcy udostępni budynki celem wykonania oceny przez wykonawcę.

### **Pytanie nr 2**

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź**

W ocenie zamawiającego takie budynki nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

### **Pytanie nr 3**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

### **Odpowiedź**

Mienie opisane w pytaniu nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie jest w stanie tego potwierdzić. Zamawiający na życzenie wykonawcy udostępni budynki celem wykonania oceny przez wykonawcę.

**Pytanie nr 6**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 7**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź**

Obiekty budowlane podlegają przeglądom przez uprawnione podmioty. Co do zapisów w protokołach zamawiający z uwagi na dużą liczbę obiektów nie jest w stanie podać danych z protokołów. Na życzenie wykonawcy zamawiający udostępni obiekty i protokoły przeglądów celem dokonania oceny przez wykonawcę.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia na 12 miesięcy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9**

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:  
klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
  - a) pierwszy okres rozliczeniowy:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

b) drugi okres rozliczeniowy:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 11**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, również te wskazane w klauzulach obligatoryjnych i fakultatywnych, zostały określone w odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń w rocznym okresie rozliczeniowym.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 12**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieużytkowane lokalizacje/pustostany, jeżeli tak to prosimy o wskazanie, które to są obiekty, jaki jest ich stan techniczny i czy Zamawiający podjął dodatkowe kroki w celu ich zabezpieczenia.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia tego typu obiektów.

#### **Pytanie nr 13**



Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do likwidacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie? Czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada tego typu obiektów.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź**

Tak, w ramach ubezpieczenia wyposażenia i infrastruktury zewnętrznej z sumą ubezpieczenia 200.000 zł, na pierwsze ryzyko. Z uwagi na różny okres budowy i technologię wykonania zamawiający nie jest w stanie określić ich wartości, zgodnie z ewidencją łączna wartość księgowa wynosi 2.340.968 zł.

**Pytanie nr 16**

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź**

W okresie od 01.01.2015 na remonty dróg i mostów wydano 2.785.823 zł, na 2018 planowane jest 1.300.000 zł

**Pytanie nr 17**

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola.

**Odpowiedź**

Co do zasady pracownicy zamawiającego nie prowadzą prac pożarowo niebezpiecznych w związku z powyższym nie ma ogólnej procedury prowadzenia tego typu prac.

**Pytanie nr 18**

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

**Odpowiedź**

Dotychczasowy zakres ochrony był porównywalny z opisany w SIWZ na ubezpieczenie w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020. Miejsca ubezpieczenia również były te same. Fransyz i udziałów własnych nie było.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia (lokalizacje, zakres, wartość),

**Odpowiedź**

Z uwagi na roczne planowanie budżetu zamawiający posiada plany tylko na rok 2018. Planowane są następujące remonty / inwestycje:

- a) przebudowa drogi w m. Napierki - koszt 1.210.000 zł
- b) montaż fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej – koszt 880.000 zł
- c) budowa windy w budynku ośrodka zdrowia - ok. 100.000 zł.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź**

Zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne przeglądy.

**Pytanie nr 21**

Klauzula przepięcia – prosimy o zmianę definicji przepięć na: nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 22**

Prosimy o wprowadzenie wyłączeń w klauzuli przepięć: „z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe: a) w licznikach oraz miernikach, b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach, c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach i urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami)”.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 23**

Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy ubezpieczonego sprzętu, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat.

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 24**

Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – prosimy o zmianę limitu na 20% łącznej sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia nie więcej niż 5 mln zł.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 25**

Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - prosimy o zmianę limitu na 20% łącznej sumy ubezpieczenia ubezpieczonego mienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 26**

Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o zmianę terminu na najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zajścia wypadku ubezpieczeniowego

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 27**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy wykreślenie klauzuli lub przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 28**

Klauzula dewastacji budynków i budowli – prosimy o określenie podlimitu na graffiti w wysokości 3 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 29**

Klauzula kradzieży zwykłej - prosimy o wprowadzenie obowiązku powiadomienia policji niezwłocznie nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 30**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o zmianę limitu na 15% wartości szkody nie więcej niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym – limit ponad sumę ubezpieczenia

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 31**

Klauzula składowania - prosimy o dopisanie: pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 32**

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o zmianę zdania z : „W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi do wysokości sumy ubezpieczenia.” na : „W przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie odpowiadającej wartości rzeczywistej przedmiotu ubezpieczenia na dzień powstania szkody”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 33**

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – prosimy o wprowadzenie zasady proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 34**

Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do klauzuli oraz prosimy o wprowadzenie okresu magazynowania w pomieszczeniach do tego przystosowanych nie więcej niż 6 m-cy.

**Odpowiedź**



Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 35**

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – prosimy o wykreślenie z zakresu klauzuli części zdania: „w szczególności w czasie przewozu od miejsca zakupu do miejsca ubezpieczenia”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 36**

Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji (klauzula fakultatywna) – prosimy o wprowadzenie limitu do klauzuli

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może modyfikować treść klauzul fakultatywnych, w tym przez wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Modyfikacja podlega ocenie komisji przetargowej.

**Pytanie nr 37**

Klauzula katastrofy budowlanej (klauzula fakultatywna) – prosimy o wprowadzenie wyłączeń: „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody w budynkach: których wiek przekracza 50 lat, nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu”;

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może modyfikować treść klauzul fakultatywnych, w tym przez wprowadzenie wyłączeń odpowiedzialności. Modyfikacja podlega ocenie komisji przetargowej.

**Pytanie nr 38**

Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń (klauzula fakultatywna) – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia maszyny eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu przypadkowych, nagłych, nieprzewidzianych i wynikających z przyczyn niezależnych od ubezpieczającego lub ubezpieczonego szkód związanych z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, za które nie jest wyłączona odpowiedzialność Ubezpieczyciel w OWU, SIWZ oraz niniejszej klauzuli;

- 2) ubezpieczeniem objęte są maszyny pod warunkiem, że:
  - a) są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta;
  - b) są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu niezbędnych prób i testów,
  - c) są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
- 3) ubezpieczeniem objęte są maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w związku z tymi pracami;
- 4) ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje:
  - a) rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - b) wymiennych nośników danych (odczytywanych maszynowo) oraz danych na nich zgromadzonych,
  - c) środków transportu (za wyjątkiem wózków widłowych),
  - d) turbin parowych i wodnych,
  - e) turbozespołów parowych i wodnych,
  - f) transformatorów,
  - g) maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
  - h) robotów i elektrolizerów,
  - i) maszyn pracujących pod ziemią, tj. maszyn i urządzeń wiertniczych, maszyn górniczych, maszyn i urządzeń do eksploatacji otworów wiertniczych,
  - j) maszyn samobieżnych,

- k) maszyn pracujących na wszelkiego rodzaju sprzęcie pływającym;
- 5) ubezpieczeniem objęte są w szczególności następujące szkody:
  - a) błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna,
  - b) błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
  - c) błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszynę,
  - d) celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
  - e) działanie sił odśrodkowych,
  - f) niedobór wody w kotłach,
  - g) nadmierne ciśnienie lub temperatura wewnątrz maszyny, implozja,
  - h) dostanie się ciała obcego,
  - i) niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
  - j) wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz;
- 6) w przypadku niedoubezpieczenia mienia, Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej z zastrzeżeniem zastosowania zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania;
- 7) za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność na mocy niniejszej klauzuli;
- 8) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
  - a) powstałe wskutek wad lub usterek istniejących w momencie rozpoczęcia się odpowiedzialności Ubezpieczyciel i znanych ubezpieczającemu lub ubezpieczonemu, niezależnie od tego, czy o takich wadach lub defektach wiedział Ubezpieczyciel,
  - b) spowodowane trzęsieniem ziemi, uderzeniem pioruna, obsunięciem się i zapadnięciem się ziemi, lawiną, powodzią, wiatrem, opadami atmosferycznymi, mrozem, szadzią, wybuchem wulkanu, tsunami, sztormem, mgłą, temperaturą powietrza, ciśnieniem atmosferycznym i wilgotnością powietrza,
  - c) spowodowane ogniem, eksplozją, upadkiem statku powietrznego, wydostaniem się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się główek tryskaczowych, zawaleniem się budynków lub budowli,
  - d) spowodowane kradzieżą z włamaniem, kradzieżą zwykłą (bez oznak włamania), rabunkiem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej (bez oznak włamania), rabunku,
  - e) powstałe w czasie naprawy, remontu, modernizacji i konserwacji dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne i zakłady naprawcze,
  - f) powstałe w wyniku przeprowadzanych prób i testów, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi, a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia, doświadczeń lub eksperymentów,
  - g) za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub zakład naprawczy z mocy prawa lub zawartej umowy,
  - h) powstałe w wyniku naturalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, starzenia się izolacji oraz powstałe z powodu kamienia kotłowego, szlamu i osadu; powyższe wyłączenie dotyczy maszyn lub ich części bezpośrednio uszkodzonych albo zniszczonych w wyniku wymienionych w zdaniu poprzedzającym przyczyn,
  - i) powstałe na skutek eksploatacji wcześniej uszkodzonej i nie naprawionej maszyny,
  - j) spowodowane wirusami komputerowymi oraz koszty poniesione w związku z konserwacją, modernizacją, remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonych maszyn,
  - k) ekologiczne polegające na zanieczyszczeniu środowiska w wyniku zaistniałych szkód w ubezpieczonych maszynach,
  - l) utracone korzyści, utratę wartości rynkowej, utratę rynku, utratę przychodu, utratę dochodu, utratę zysku, zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, straty powstałe wskutek opóźnienia lub niewypełnienia zobowiązań, utratę kontraktów, rabatów, licencji, kary umowne, kary pieniężne, grzywny sądowe i administracyjne, podatki, należności publicznoprawne, opłaty manipulacyjne, odszkodowania o charakterze karnym, koszty procesów, koszty administracyjne, koszty najmu bądź użycia przedmiotów zastępczych oraz za szkody pośrednie;
- 9) niezależnie od postanowień punktu poprzedzającego Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe:



- a) w olejach, z wyjątkiem olejów w transformatorach i wyłącznikach, które pełnią rolę izolacyjną, w smarach, paliwach, katalizatorach, czynnikach chłodniczych, płynach chłodzących oraz w materiałach eksploatacyjnych;
  - b) w nożach, wiertłach, elektrodach, filtrach, stemplach, matrycach, formach, rusztach palenisk, dyszach palników, szczotkach, filtrach, sitach, membranach, węzłach, łańcuchach, pasach, linach, obmurzach kotłów, wymurówkach pieców, okładzinach i powłokach ognioodpornych, powłokach malarskich i antykorozyjnych, częściach szklanych, ceramicznych, gumowych, częściach wykonanych z tkanin, filcu i materiałów uszczelniających, oponach, bezpiecznikach elektrycznych, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie - chyba że szkody takie powstały w bezpośredniej konsekwencji szkody w ubezpieczonej maszynie, za którą Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność w ramach niniejszej klauzuli,
  - c) w fundamentach maszyn, chyba że stanowią one integralną część maszyny i ich wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia,
  - d) w danych znajdujących się na nośnikach danych stanowiących integralną część ubezpieczonych maszyn;
- 10) suma ubezpieczenia maszyn zgłoszonych przez ubezpieczającego do ubezpieczenia w ramach tej klauzuli powinna odpowiadać ich wartości odtworzeniowej;
- 11) każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub zniszczonej maszyny o wypłaconą kwotę. Ubezpieczający może uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając dodatkową, ustaloną z Ubezpieczyciel składkę uzupełniającą;
- 12) zgłoszona przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia dla maszyn stanowi podstawę do obliczenia składki ubezpieczeniowej;
- 13) ubezpieczający jest obowiązany sporządzić i dostarczyć Ubezpieczyciel wykaz ubezpieczonych maszyn z podaniem ich danych identyfikacyjnych, takich jak: numer identyfikacyjny - fabryczny, inwentarzowy itp., typ, model, rok produkcji, producent oraz suma ubezpieczenia;
- 14) ponadto ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt:
- a) utrzymywać ubezpieczone maszyny w dobrym stanie technicznym i podejmować uzasadnione środki ostrożności w celu zapobiegania wypadkom mogącym spowodować szkody w ubezpieczonych maszynach,
  - b) prowadzić dokumentację techniczno-ruchową ubezpieczonych maszyn i przestrzegać zawartych w niej zapisów,
  - c) prowadzić staranny dobór pracowników, organizować pracę zgodnie z ich kwalifikacjami oraz sprawować nad nimi kontrolę,
  - d) stosować się do wszystkich ustawowych wymagań, zaleceń i nakazów dokonanych przez władze,
  - e) stosować się do wymagań i zaleceń producenta,
  - f) stosować się do wszystkich uzasadnionych zaleceń Ubezpieczyciel, mających na celu zapobieganie szkodom;
- 15) jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się:
- a) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej maszyny z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat,
  - b) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, z tym, że wysokość szkody ustalona według lit. a (kosztów remontu albo naprawy) nie może przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według lit. b. Jeżeli koszt naprawy albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i likwidacja następuje według zasady przedstawionej w lit. b;
- 16) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 PLN w każdej szkodzie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody. Wykonawca może modyfikować treść klauzul fakultatywnych. Modyfikacja podlega ocenie komisji przetargowej.

**Pytanie nr 39**

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem - koszty naprawy zabezpieczeń uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia – prosimy o wprowadzenie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia na podane koszty.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 40**

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - Środki obrotowe (w tym m. materiały biurowe wykorzystywane w działalności, środki czystości, opał) – prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie łącznej wartości mienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 41**

UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAMAWIAJĄCEGO - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych - b. Wyposażenie i infrastruktura zewnętrzna (m. placów zabaw, boisk, parków, obiektów sportowo – rekreacyjnych, świetlic oraz ogrodzenia, wyposażenie zewnętrzne (min. siłowniki bram, hydranty, obiekty małej architektury), latarnie, lampy i słupy uliczne/drogowe, solary, przystanki, wiaty przystankowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, gabloty, kosze uliczne, ławki, pojemniki na śmieci, donice, witacze, bariery energochłonne, ekrany akustyczne/dźwiękochłonne, sygnalizacje świetlne i dźwiękowe, sieć wodna, kanalizacyjna i deszczowa, drogi, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe – dotyczy mienia niewymienionego szczegółowo w innych punktach SIWZ. - prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia z pierwszego ryzyka na sumy stałe i podanie łącznej wartości mienia.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42**

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia ( 2018-2020 ) wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

**Odpowiedź**

Nie.

**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający planuje inwestycje oraz prace remontowo-budowlane w latach 2018-2020, jakie i w jakiej wartości?

**Odpowiedź**

Na rok 2018 planowane jest:

- a) przebudowa drogi w miejscowości Napierki - koszt 1.210.000 zł
- b) montaż fotowoltaiki na budynkach użyteczności publicznej – koszt 880.000 zł
- c) budowa windy w budynku ośrodka zdrowia - ok. 100.000 zł.

**Pytanie nr 44**

Poprosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej np. 5% nie mniej niż 500 zł lub co najmniej 500 zł w odniesieniu do ubezpieczenia: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie nr 45**

Klauzula obowiązkowa – zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o potwierdzenie, iż nie dotyczy ona ubezpieczenia OC,

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 46**

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram,

**Odpowiedź**

Najważniejszą imprezą organizowaną przez Gminę Janowiec Kościelny jest Święto Pieczonego Ziemniaka. Uczestniczy w nim zwykle ok. 500 osób.

Ponadto Gmina i jej jednostki organizacyjne organizują m. dożynki, imprezy o okazji dnia dziecka, akademie w związku z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego. Są to imprezy w których udział jest nieodpłatny dla uczestników i bierze w nich udział od kilkudziesięciu do ok 500 osób.

**Pytanie nr 47**

Odnosnie rozszerzenia odpowiedzialności o OC za produkt – wodę – prosimy o zmianę podlimitu do wysokości 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 48**

Ubezpieczenie AC/KR - Prosimy o dopisanie, że amortyzacja nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 49**

Ubezpieczenie AC/KR - prosimy o wprowadzenie zapisu, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe na „ terytorium RP oraz na terytorium innych państw Europy (z wyłączeniem Mołdawii i Rosji)”

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 50**

Ubezpieczenie ASS – poprosimy o wprowadzenie zapisu, że ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

**Odpowiedź**

Ubezpieczeniem ASS winny być objęte tylko pojazdy dla których OWU wykonawcy przewidują bezpłatny wariant ubezpieczenia.

**Pytanie nr 51**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 01.12.2017r.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**WÓJT**  
*Grochala*  
mgr Bożena Grochala