

**ZARZĄDZENIE NR 47/2019**  
**WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 4 lipca 2019 r.

**w sprawie przyjęcia "Regulaminu dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2019"**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) oraz uchwały nr XVI/125/2012 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Janowiec Kościelny na lata 2012-2032, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustalam: „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowiec Kościelny pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Terenowej Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY  
  
Piotr Rakoczy

**Regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2019**

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z terenu Gminy Janowiec Kościelny.

**2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.**

3. Środki finansowe pochodzić będą:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - kwota kosztów kwalifikowanych dofinansowania nie może przekroczyć 350 zł za tonę unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest,
- b) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota kosztów kwalifikowanych dofinansowania nie może przekroczyć 350 zł za tonę unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest,
- c) od właściciela nieruchomości, na której mają być wykonywane prace przewidziane dofinansowaniem - właściciel pokrywa różnicę kosztu wykonanych prac i kwoty dofinansowania.

4. O dofinansowanie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, spółki prawa cywilnego i handlowego.

5. Dofinansowanie przysługuje wymienionym w punkcie 4 podmiotom, mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Janowiec Kościelny, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

6. Wyboru przedsiębiorcy, który wykona prace na każdej nieruchomości objętej dofinansowaniem dokona Gmina Janowiec Kościelny w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych) mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie.

7. W celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w pkt 1 należy w terminie do **18 lipca 2019 r.**

- złożyć wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
- podpisać deklarację w zakresie współfinansowania zadania – załącznik nr 2 Regulaminu,
- złożyć poprawnie wypełnione dokumenty stanowiące załączniki od nr 3 do nr 5 Regulaminu,
- przedłożyć dokumenty potwierdzające tytuł własności (wypis z rejestru gruntów, odpis z Księgi Wieczystej), mapę lokalizującą obiekt budowlany oraz kopię zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Starosty Nidzickiego z potwierdzeniem braku sprzeciwu,
- złożyć informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny pok. nr 13.

8. Program dopuszcza możliwość odebrania odpadów niebezpiecznych azbestowych wcześniej zdjętych z obiektu budowlanego i składowanych na terenie nieruchomości.

9. Osoba do kontaktu: Joanna Antczak tel. nr **89 6262515**.



## Wniosek

**o dofinansowanie osobom fizycznym, ze środków administrowanych przez Urząd Gminy Janowiec Kościelny, pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych**

### CZĘŚĆ I - WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA.

#### 1. Dane osobowe:

- a) Imię i nazwisko właściciela posesji.....
- b) Adres zameldowania .....
- c) Adres do korespondencji .....
- d) Telefon kontaktowy .....

#### 2. Opis wymiany – likwidacji pokrycia dachowego lub elewacji:

- a) Nr ewid. działki na której położona jest nieruchomość.....
- b) Obręb geodezyjny .....
- c) Rodzaj budynku (mieszkalny / gospodarczy).....
- d) Rodzaj powierzchni (dach / elewacja) .....
- e) Wielkość powierzchni przeznaczona do wymiany ..... w m<sup>2</sup>
- f) Rodzaj płyt eternitowych (falisty / płaski) .....
- g) Ilość odpadów zawierających azbest .....
- h) Termin realizacji zadania .....

#### 3. Rodzaj prac przewidzianych w ramach dofinansowania (zaznaczyć właściwe - X):

- a) demontaż .....
- b) transport .....
- c) unieszkodliwienie .....

#### W załączeniu przedkładam:

- Kserokopię dokumentu potwierdzającego własność budynku/działki. W przypadku budynku/działki, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli.
- Deklarację udziału w przedsięwzięciu (załącznik nr 1 do Wniosku)

**Zobowiązuję się, przed przystąpieniem do wymiany pokrycia dachowego, złożyć w Urzędzie Gminy:**

- szkic terenu z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
- kopię potwierdzenia zgłoszenia w Urzędzie Gminy zamiaru usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynku, dokonanym na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopii pozwolenia na budowę, wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu.

**Zobowiązuję się powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zakończeniu ww. prac oraz przedłożyć w Urzędzie Gminy:**

- kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

.....  
*/Podpis wnioskodawcy/*

## CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PRACOWNIK URZĘDU GMINY

**Koszty:**

- a) przewidywany koszt zadania .....
- b) wnioskowana kwota dofinansowania .....

## CZĘŚĆ III - WYPEŁNIA OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ WÓJTA GMINY

**Opinia:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Kwalifikacja wniosku:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Janowiec Kościelny, dnia .....

**Podpis:**

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

### CZĘŚĆ III – ZATWIERDZENIE

Akceptacja Wójta Gminy Janowiec Kościelny .....

Akceptacja Skarbnika Gminy Janowiec Kościelny .....

### CZĘŚĆ IV – POTWIERDZENIE WYKONANIA PRAC

Opinia:

.....  
.....  
.....  
.....

Janowiec Kościelny, dnia .....

Podpis:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest ze środków administrowanych przez gminę Janowiec Kościelny pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie

.....



....., dnia ..... r.

.....  
(imię i nazwisko właściciela /współwłaścicieli)

.....  
(adres zamieszkania)

## DEKLARACJA

W związku z tym, że zostanie złożony przez Gminę Janowiec Kościelny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Olsztynie wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na *Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janowiec Kościelny*, zgłaszam chęć uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu i deklaruje finansowy udział własny (koszty kwalifikowalne zadania pomniejszone o kwotę dofinansowania).

.....  
podpis właściciela/ współwłaścicieli

Załącznik nr 3 do regulaminu

....., dnia ..... r.

.....  
(imię i nazwisko właściciela /współwłaścicieli)

.....  
(adres zamieszkania)

**Oświadczenie o wyrażeniu zgody  
na przetwarzanie danych osobowych**

Ja, niżej podpisany/a .....,  
zamieszkały/a ....., wyrażam zgodę na  
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o udzielenie pomocy  
w usuwaniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowiec Kościelny oraz ich  
udostępnienie firmie, z którą Gmina Janowiec Kościelny zawrze umowę na usługę zbiórki,  
transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie  
z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

.....  
podpis właściciela/ współwłaścicieli

**Załącznik nr 4 do regulaminu**

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>**

(na podstawie załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest /Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz. 31/).

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:  
.....  
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:  
.....  
.....
3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....
4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....
5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....
7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....
8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:
  - a) nazwa i numer dokumentu: .....
  - b) data ostatniej aktualizacji: .....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:  
.....

.....  
(podpis)

Data .....



Objaśnienia:

- 1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1% lub więcej azbestu.
- 2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.
- 3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
- 4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).
- 7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010r. Nr 162, poz. 1089)
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: \_\_\_\_\_

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: \_\_\_\_\_

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: \_\_\_\_\_

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: \_\_\_\_\_

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: \_\_\_\_\_

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: \_\_\_\_\_

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	



19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
1	2	3	4
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

\_\_\_\_\_  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

\_\_\_\_\_  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(miejscowość, data)

\_\_\_\_\_  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- <sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- <sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- <sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przedza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- <sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>,



m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.