

Janowiec Kościelny, dnia 19 czerwca 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przyznaniem pomocy w ramach „**Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018**”, Gmina Janowiec Kościelny ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację operacji pn. „**Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Janowcu Kościelnym**”

Zamówienie na podstawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny - wartość zamówienia nie przekracza 30 tys. euro – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający:

GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny

tel. (89) 626 20 02, fax: (89) 626 21 86

e-mail: gmina@janowiec.com.pl

www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/

REGON: 510743019 NIP: 9840162034

1. Przedmiot zamówienia (opis zadania).

Zadanie polega na dostawie oraz montażu urządzeń siłowni plenerowej („motyl”, „podciąg nóg”, „drabinka”, „pajacyk”, „orbitrek”, „rowerek”, „drażki”), ławek, urządzeń do gier edukacyjnych (stoły do gier w szachy/warcaby), infrastruktury technicznej (kosze na odpady, tablica z regulaminem) oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Opis poszczególnych elementów zadania:

a) urządzenia siłowni plenerowej:

- ~ **motyl:** wysokość całkowita urządzenia - do 2,2m, szerokość urządzenia – do 1,30m, długość urządzenia – do 1,60m. Siedziska i oparcia urządzeń wykonane z płyty HDPE. Płyta antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne. Główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki min. 3,2 mm. Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach ograniczone elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących.
- ~ **podciąg nóg:** wysokość całkowita urządzenia – do 2.2 m, szerokość urządzenia – do 1.3m, długość urządzenia – do 1 m. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i dwukrotnie malowanej proszkowo.
- ~ **drabinka:** wysokość całkowita urządzenia – do 2,20m, szerokość urządzenia – do 1,20m, długość urządzenia – do 1,30m. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

- ~ **pajacyk:** główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki min. 3,2 mm. Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach ograniczone elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących.
 - ~ **orbitrek:** wysokość całkowita urządzenia – do 2,00 m, szerokość urządzenia – do 0,70 m, długość urządzenia – 1,60 m. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach ograniczone elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących.
 - ~ **rowerek:** siedziska i oparcia urządzenia wykonane z płyty HDPE. Płyta antypoślizgowa i odporna na warunki atmosferyczne. Główne elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych o grubości ścianki min. 3,2 mm. Elementy ruchome zastosowane w urządzeniach ograniczone elementami pochłaniającymi siłę, o właściwościach amortyzujących.
 - ~ **drażki:** wysokość całkowita urządzenia – do 2,40 m, szerokość urządzenia – do 0,70 m, długość urządzenia – do 3,80 m. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
- b) **ławki:** Stałe, przeznaczone do zagospodarowania ogólnodostępnych miejsc odpoczynku. Siedzisko o długości 180 cm zamontowane na solidnej metalowej ramie. Drewno sosnowe, impregnowane i lakierowane. Śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce.
- c) **urządzenia do gier edukacyjnych:**
- ~ **stół do gier 1:** Betonowy stół do gry w szachy oraz 2 siedziska (jedna plansza). Przeznaczony do użytkowania na zewnątrz. Stół oraz siedziska zakotwione w podłożu (nawierzchnia trawiasta). Betonowy stół do gry wykonany na bazie surowców naturalnych odpowiednio zbrojony prętem żebrowanym. Błat stołu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana. Zestaw odporny na działanie warunków atmosferycznych. Siedziska drewniane malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.
Wymiary (+/- 10%):
Stolik - 85 cm x 85 cm x 75 cm
Siedzisko - 60 cm x 40 cm x 45 cm
 - ~ **stół do gier 2:** Betonowy stół do gry w szachy/warcaby/chińczyka (dwie plansze) oraz 2 siedziska. Przeznaczony do użytkowania na zewnątrz. Betonowy stół do gry wykonany na bazie surowców naturalnych odpowiednio zbrojony prętem żebrowanym. Błat stołu okala aluminiowy profil. Powierzchnia szlifowana. Zestaw odporny na działanie warunków atmosferycznych. Siedziska drewniane malowane impregnatem oraz zabezpieczone lakierem.
Wymiary (+/- 10%):
Stół - 160 cm x 85 cm x 75 cm
Siedzisko - 160 cm x 40 cm x 45 cm

d) elementy infrastruktury technicznej:

- ~ **kosze na odpady** - metalowy kosz na śmieci o pojemności 40-60l, wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, zawieszany na słupku. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi. Wymiary: wysokość 0,9-1,2m, szerokość 0,4-0,6m.
- ~ **tablica z regulaminem** - tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu obiektu, telefonami alarmowymi i danymi administratora/zarządcy obiektu. Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane są ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo. Wymiary: wysokość 1,6-2,0m, szerokość 0,4-0,6m, głębokość 0,05-0,1m.

e) **nasadzenia** - kompozycja roślin – minimum 22 szt. krzewów ozdobnych iglastych, (wysokość min. 70 cm) oraz byliny tworzące rabaty o powierzchni 10 m².

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami bhp i p. poz.

Podane w opisie zadania robót nazwy własne, mają jedynie charakter poglądowy. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia materiałów innych producentów o równoznacznych parametrach.

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą karty techniczne z rysunkami/zdjęciami, atesty montowanych urządzeń, potwierdzające dopuszczenie ich do montażu.

Zamawiający zastrzega, że umowa zostanie zawarta pod warunkiem otrzymania dofinansowania zadania w ramach *Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (...)*.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji zadania – do dnia 30 września 2018 r.

2. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

- a) spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – *Wykonawca do oferty załączy oświadczenie o spełnieniu warunku (załącznik Nr 3);*
- b) posiada zdolność techniczną lub zawodową:
 - ~ posiada doświadczenie zawodowe – *Wykonawca do oferty załączy wykaz co najmniej 3-ch robót o podobnej specyfice, wykonanych w ciągu ostatnich 3-ch lat (załącznik Nr 4);*
 - ~ posiada wykwalifikowaną kadrę techniczną – *Wykonawca do oferty załączy oświadczenie o spełnieniu warunku (załącznik Nr 3);*
- c) posiada potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie przedmiotu zamówienia – *Wykonawca do oferty załączy oświadczenie o spełnieniu warunku (załącznik Nr 3);*
- d) zaakceptuje warunki umowy, zawarte w projekcie umowy (załącznik Nr 5) - *Wykonawca do oferty załączy parafowany projekt umowy.*

3. Kryteria oceny oferty:

a) waga punktowa poszczególnych kryteriów oceny oferty:

- **cena brutto zamówienia - 80 punktów**

- **okres gwarancji na całość wykonanych robót i zamontowanych urządzeń (wyrażony w miesiącach) - 20 punktów**

b) sposób oceny oferty w poszczególnych kryteriach:

- punkty w ramach kryterium ceny brutto (C) będą przyznawane wg następującej formuły:

$$C = (\text{najniższa cena ofertowa brutto} / \text{cena oferty badanej brutto}) \times 80$$

Maksymalna liczba punktów 80. Wygrywa oferta najwyżej punktowana.

- punkty w ramach kryterium gwarancji (G) będą przyznawane wg następującej formuły:

$$G = (\text{najdłuższy okres gwarancji} / \text{okres gwarancji badanej oferty w m-cach}) \times 20$$

Maksymalna liczba punktów 20. Wygrywa oferta najwyżej punktowana.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) wyliczoną wzorem:

$$P = C + G$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert.

4. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Ofertę cenową sporządzoną według formularza (załącznik Nr 2) wraz z załącznikami, w zamkniętej kopercie opisanej zwrotem „**oferta – OSA 2018**” należy złożyć osobiście (w sekretariacie), przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny
w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: **29 czerwca 2018 r., godz. 10.15**

Miejsce otwarcia ofert: **Urząd Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny 62**
(sala konferencyjna)

5. Wskazanie przesłanek odrzucenia oferty.

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym,
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania

Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

Nie jest możliwe dokonywanie zmian w umowie polegających na zmniejszeniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.

8. Osoba do kontaktu:

Mateusz Moszczyński, tel. 89 626 20 61, e-mail: geodezja@janowiec.com.pl

**Wójt Gminy
Janowiec Kościelny**

Bożena Grochala

Załączniki

- 1) Zagospodarowanie terenu,
- 2) Formularz oferty
- 3) Wzory oświadczeń,
- 4) Wykaz robót,
- 5) Projekt umowy.